





RECYFIX®STANDARD 150

RECYFIX®STANDARD 150 - caniveaux

Type 100



Type 01




	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Section du caniveau cm ²	Poids kg	Article n°
Type 100	1000	210	100	116	1,8	40130
Type 01	1000	210	192	225	2,8	40100
Type 0105	500	210	192	225	2,7	40121

RECYFIX®STANDARD 150

RECYFIX®STANDARD 150 - grilles agrées VL - classe A 15


Grille passerelle, fentes
130x8, galva



		Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Surface absorbante cm²/m	Poids kg	Article n°
Grille passerelle, fentes 130x8, galva		1000	196	3	390	2,6	40160

RECYFIX®STANDARD 150 - grilles classe B 125

Caillebotis, mailles 30x30, galva



Caillebotis, mailles 30x10, galva



		Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Surface absorbante cm²/m	Poids kg	Article n°
Caillebotis, mailles 30x30, galva		1000	196	33	1081	4,6	40173
Caillebotis, mailles 30x10, galva		1000	196	32	1098	5,8	40180
Caillebotis, mailles 30x10, galva		500	196	32	1098	2,9	40181

RECYFIX®STANDARD 150

RECYFIX®STANDARD 150 - grilles classe C 250

GUGI caillebotis fonte,
mailles 16x24, noire



Grille en fonte, fentes 131x6,
noire



NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

		Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Surface absorbante cm²/m	Poids kg	Article n°
GUGI caillebotis fonte, mailles 16x24, noire		500	196	20	745	4,8	40168
Grille en fonte, fentes 131x6, noire		500	196	20	-	5,1	41066



Pour zones non circulées prévoir traitement KTL des grilles fonte.

RECYFIX® STANDARD 150

RECYFIX® STANDARD 150 - accessoires



Avaloir avec obturateur galva et panier galva*




Siphon extérieur en V DN 100



Siphon vertical DN 100



Siphon intérieur DN 100



Obturateur type 01, en PE-PP, avec sortie DN 75/110



Clavette pour tous types de grilles galva, 2 pce/mct.

	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Poids kg	Article n°
Avaloir avec obturateur galva et panier galva*	500	210	500	14,9	40152
Siphon extérieur en V DN 100	-	-	-	0,4	961
Siphon vertical DN 100	-	-	-	0,6	40295
Panier récupérateur pour siphon vertical DN 100	-	-	-	0,4	40294
Siphon intérieur DN 100	-	-	-	0,2	40290
Siphon extérieur DN 150	-	-	-	2,0	960
Obturateur pour avaloir, galva	-	-	-	0,3	40159
Obturateur type 100, amont, en PE-PP	-	210	100	0,1	40190
Obturateur type 01, en PE-PP, avec sortie DN 75/110	-	210	202	0,1	40191
Clavette pour tous types de grilles en fonte (2 pce/mct)	-	-	-	0,1	98260
Clavette pour tous types de grilles galva (2 pce/mct)	-	-	-	0,1	98265
Produit d'étanchéité SIKAFLEX TS FAST (cartouche 600 ml)	-	-	-	0,6	6890
Pistolet à cartouches pour SIKAFLEX TS FAST	-	-	-	1,3	6891

* À livrer avec grille GUGI caillebotis fonte classe C 250 réf. 41067.