DISPOSITIF DE FERMETURE

NEO PKSC D400 COPRO

REGARD DE CHAUSSEE

Classe D400
EN124-2 : 2015
Fonte
EN GJS 500-7
ISO 1083 / EN1563

CARACTERISTIQUES:

- *Matériau(x) :*
  Fonte EN GJS 500-7 ISO 1083 / EN1563
- *Force de contrôle :*
  400 kN selon EN 124. Lieu d'installation Groupe 4 - voies de circulation des routes (y compris les rues piétonnes), des accotements stabilisés et aires de stationnement pour tout type de véhicules routiers (et groupes inférieurs).
- *Revêtement(s) :*
  Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante.
- *Certification Produit :*
  COPRO

PARTICULARITES :

- *Masse(s) :*
  Du couvercle : 30.9kg.
  Total du dispositif : 64.6kg.
- *Assises assurant stabilité et absence de bruit :*
  Support élastique polyéthylène clipsé sur le cadre.
- *Pression d'appui du cadre :*
  $p \leq 7.5$ N/mm².
- *Aspect de surface :*
  Couvercle à relief anti-glissant selon EN124. Surface décor 4L.
- *Assurance tampon(ou grille)/cadre :*
  Assurance du couvercle par pattes butées.
- *Type cadre :*
  Carré monobloc moulé.
  Profondeur d'emboîtement : e = 64 mm.
- *Type couvercle :*
  C : diamètre extérieur : 648 mm.
  Autocentré dans son cadre par 5 guides.
- *Articulation :*
  Articulation pouvant être rendue captive :
  - Avant scellement par un axe: Ø12 maxi , longueur 180mm (cod.536929)
  - Après scellement par kit "Barette Ressort (code : 534814)".

  Sécurisée (blocage anti-retour à 90° prévenant la fermeture accidentelle, marque d'identification " ⊥ ").
  Angle d'ouverture ≈ 120°.

OPTION(S) :

Marquages : Autres marquages nous consulter.

GENIE CIVIL :

Cadre formant armature au béton de scellement.

Cadre équipé de trous ∅ 20 mm pour goujonnage, sur cercle ∅ 740 mm, si nécessaire.

EN124-2 D400
COPRO

COPRO





- Poids (kg), dimensions (mm), dessins donnés à titre indicatif.
- Modifications réservées.
- Diffusion non contrôlée.

"La validité de la fiche technique doit être vérifiée sur le site de COPRO : www.copro.eu"

C O N F I D E N T I E L :
Propriété de EJ EMEA
Ne peut être utilisé par des tiers sans son autorisation

EJ
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - ISO 50001

ejco.com

N° Fiche : FT_554679
Date MàJ : 16.11.2021
Edité : 19.11.2021