

BENOR CERTIFICAAT

afgeleverd op basis van de bepalingen van het Toepassingsreglement voor BENOR-certificatie voor thermoplastische buizen en hulpstukken, TRA BB 652, aan de onderneming

Amiblu Technology AS

Østre Kullerød 3, NO - 3241 Sandefjord,

voor de productie van producten

Glasvezelversterkte thermohardende (GVK) kuststofleidingssystemen op basis van onverzadigd polyesterhars (UP) voor watertoevoer, -afvoer of riolering met en zonder druk

vervaardigd in de productie-eenheid

Amiblu Poland Sp. z o. o.

Koksownicza Str. 11, PL - 41-300 Dabrowa Górnicza,

in overeenstemming met de

NBN EN ISO 23856: 2021 “Kunststofleidingssystemen voor druk- en drukloze watertoevoer, -afvoer of riolering - Glasversterkte thermohardende kunststof (GVK) systemen op basis van onverzadigde polyester (UP) hars”

Door het afleveren van het certificaat geeft BCCA aan dat, op basis van (I) het initieel onderzoek van de eigenschappen van de producten op basis van beproeving; (II) de initiële evaluatie en aanvaarding van de kwaliteitsborging in de productie; (III) de regelmatige externe controle van de toepassing van de kwaliteitsborgingsprocessen en overeengekomen controleschema's; (IV) regelmatige controleproeven in een erkend extern laboratorium, er een voldoende mate van vertrouwen bestaat in de maatregelen die de certificaathouder neemt om de overeenstemming met de voorschriften te waarborgen.

De bijlage aan dit certificaat verstrekt de gegevens aangaande het gecertificeerde product. Dit document vormt een bijlage bij het certificaat en wordt door BCCA gewaarmerkt.

Op basis van het toekennen en het behoud van dit certificaat verleent BCCA de certificaathouder het recht tot gebruik van het BENOR-merk. Het bewijs van levering van een product onder het BENOR-merk wordt verstrekt door een passende identificatie op het product. Het gebruik van het BENOR-merk ontslaat de certificaathouder niet van zijn verantwoordelijkheden over het geleverde product.

N° certificaat BB-652-23091-23856-19536-50088 | Geldig van 2025-09-15 tot 2028-09-14

Afgeleverd te Brussel, op 29 september 2025.


Olivier DELBROUCK
Directeur Generaal

Het BENOR-merk is een gedeponneerd collectief merk dat eigendom is van het Bureau voor Normalisatie (NBN). BENOR-certificatie is een vrijwillig systeem dat tot stand komt bij consensus tussen stakeholders en is een antwoord op de vraag van de gebruiker naar voldoende zekerheid over aspecten die bv. betrekking hebben op kwaliteit, openbare veiligheid, gebruiksgeschiktheid, gezondheid en de belangen van de eindafnemers.

BELGIAN CONSTRUCTION CERTIFICATION ASSOCIATION VZW

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: KANTERSTEEN, 47 BE – 1000 BRUSSEL

OPERATIONELE ZETEL: HERMESLAAN, 9 BE – 1831 DIEGEM

TEL. + 32 2 238 24 11

MAIL@BCCA.BE | WWW.BCCA.BE

De geldigheid van dit certificaat kan gecontroleerd worden op de website www.bcca.be.

Bijkomende inlichtingen betreffende het toepassingsdomein van dit certificaat en de toepasbaarheid van de eisen van de norm kunnen bekomen worden bij de gecertificeerde organisatie.

Glasvezelversterkte thermohardende (GVK) kuststofleidingsystemen op basis van onverzadigd polyesterhars (UP) voor watertoevoer, -afvoer of riolering met en zonder druk

Hobas GVK-leidingsysteem

TYPES DIE DEEL UITMAKEN VAN DIT CERTIFICAAT:


Hobas GVK-buizen DN150-3600mm met volgende verbindingstypes:

- Flexibele niet-trekvaste verbinding met elastomere dichtingscomponenten:

- Koppeling type FWC: met of zonder druk
 - GVK-mantel met EPDM pakking
 - FWC-S: DN300-3600mm
 - FWC-A: DN150-250mm
 - Instortkoppeling type A, B of C beschikbaar



- Koppeling type DC: zonder druk
 - GVK-mantel met EPDM dichtingsringen
 - Aangepast aan één kant aan afmetingen PVC
 - DN150-300mm




- Flexibele trekvaste verbinding met elastomere dichtingscomponenten:

- Koppeling type SRK: met druk
 - Mechanische verbinding in RVS
 - PN6: DN300-1200mm
 - PN10: DN300-900mm




- Gelamineerde verbinding:




- Met of zonder druk
- PN4: DN1000-3600mm
- PN6: DN1000-3000mm
- PN10: DN1000-2000mm



- Geboute flensverbinding:

- Met of zonder druk
- PN6: DN150-2400mm
- PN10: DN150-1400mm



Hobas GVK-hulpstukken:	
Bochten: 	Vertakkingen: 
Reducties: 	Flenzen: 
Markering:	
Markering buis (gedrukt op de buis, duurzaam in gebruik):	HOBAS – BENOR – E-Glas UP-GF – EN ISO 23856 – DN (nominale diameter) – PN (nominale druk) – SN (nominale stijfheid) – diameterreeks (A/B1/B2) – productiedatum
Markering hulpstuk (zelfklever):	HOBAS – BENOR – EN ISO 23856 – DN (nominale diameter) – hoek (indien van toepassing) – PN (nominale druk) – SN (nominale stijfheid) – diameterreeks (A/B1/B2) – productiedatum

Deze bijlage is geldig zolang het BENOR-certificaat geldig is.

Afgeleverd te Brussel, op 29 september 2025.


Olivier DELBROUCK
 Directeur Generaal