

Dak, Gevel
& Isolatie

SUPRA[®]

Topkwaliteit liquide producten
voor diverse toepassingen



SUPRA[®]

- Private label
- A-label
- Concurrentiële prijs

Een zo compleet en complementair mogelijk aanbod in private label ROOFING-producten. Voor minder gaan we bij Deschacht niet. Enerzijds vindt u in het SUPER-gamma heel wat succesnummers in top- en onderlagen. Anderzijds bieden we, onder de naam **SUPRA**, alle nodige liquide producten voor een integrale dakafwerking. Van sneldrogende primer over bitumineuze koudlijm tot isolatielijm.

DESCHACHT

Wij staan klaar om samen te werken.

bouw | project | partner

Dak, Gevel
& Isolatie

SUPRA[®]

Topkwaliteit liquide producten
voor diverse toepassingen



SUPRA[®]

- Private label
- A-label
- Concurrentiële prijs

Een zo compleet en complementair mogelijk aanbod in private label ROOFING-producten. Voor minder gaan we bij Deschacht niet. Enerzijds vindt u in het SUPER-gamma heel wat succesnummers in top- en onderlagen. Anderzijds bieden we, onder de naam **SUPRA**, alle nodige liquide producten voor een integrale dakafwerking. Van sneldrogende primer over bitumineuze koudlijm tot isolatielijm.

DESCHACHT

Wij staan klaar om samen te werken.

bouw | project | partner

SUPRA LIQUIDS - Ontdek ze hier

SUPRA Sneldrogende Primer
(5 en 25 l)



- Sneldrogende bitumen primer voor het activeren en voorbereiden van ondergronden waarop bitumen dakproducten worden aangebracht.
- Droogtijd ongeveer 30 minuten, afhankelijk van de ondergrond (die droog moet zijn) en de weersomstandigheden.

Gebruik

- Toepasbaar op vele ondergronden zoals beton, baksteen, metaal, bestaande bitumen dakbedekkingen enz.
- Voor gebruik met bitumen dakbanen en vloeibare SUPRA-onderhoudsproducten.



SUPRA Bitumineuze Daklijm (25 kg)
Bitumen koudlijm met verhoogde hechting

- Hoogwaardige bitumen koudlijm voor het kleven van bitumen dakbanen, extra versterkt met elastische kunststofvezels.
- Egaliseert kleine oneffenheden in de ondergrond.

Gebruik

- Voor het kleven van dakbanen aan bestaande bitumen dakbedekking, beton en metaal.

SUPRA Gevel Hydrofuge (5 en 25 l)
Transparante waterafstoter voor buitenmuren



- Kleurloze, waterafstotende coating voor buitenmuren.
- Muurimpregnatie op basis van vochtwerende siloxaanharsen.

Gebruik

- Om poreuze materialen zoals bakstenen, beton e.d. waterafstotend te maken.
- Preventieve behandeling van constructies die aanhoudend te lijden hebben van de regen.
- Niet geschikt voor de behandeling van natuursteen.



SUPRA Leienverf (20 l)
Matte verf voor daken op basis van acrylharsen

Gebruik

- Decoratieve, vochtwerende en ademende verf voor daken: kunstleien, dakpannen, vezelcement, bitumineuze dakbanen.
- Geschikt voor het verven van masten, afsluitingen, betonnen of stenen muren.

SUPRA Stop Groene Aanslag (25 l)
Bestrijding van groene aanslag



- Gebruiksklare vloeistof voor de bestrijding van korstmossen, schimmels, algen en groene aanslag.
- Langdurig effect, voorkomt de schade veroorzaakt door groene aanslag.
- Beschadigt de ondergrond niet.

Gebruik

- Bedoeld voor de bestrijding van korstmos, algen en zwammen op alle buitenoppervlakken zoals tegels, leien, gevels, vloeren, glas, hout, plastic, bitumineuze dakbanen met leislagen, bitumen leien enz.



SUPRA Leienverf Primer (5 l)
Waterige hechtlaag voor acrylcoatings en -verven.

Gebruik

- Aanbevolen als hechtprimer bij alle SUPRA acrylaatcoatings of -verven, zoals SUPRA Leienverf.
- Het gebruik van SUPRA Leienverf Primer is verplicht bij poederige of poreuze ondergronden, of wanneer er risico is voor opstijgend vocht.

SUPRA PU-Isolatielijm (6,5 kg)
PU-lijm voor isolatiepanelen en membranen



- Elastisch blijvende, vochtuithardende mono-component.
- Polyurethaanlijm met een licht schuimend vermogen en een grote hechtkracht.
- Sterk hechtend vermogen voor een goede verlijming tussen ondergrond en isolatieplaten.

Gebruik

- Oneffenheden in de ondergrond mogen niet meer bedragen dan 5 mm.
- Op diverse ondergronden zoals geprofileerde staalplaten, bestaande bitumen dakbedekking, beton of hout.
- Verkleven van bitumen dampremmende lagen en isolatieplaten.

- Private label
- A-label
- Concurrentiële prijs

SUPRA LIQUIDS - Ontdek ze hier

SUPRA Sneldrogende Primer
(5 en 25 l)



- Sneldrogende bitumen primer voor het activeren en voorbereiden van ondergronden waarop bitumen dakproducten worden aangebracht.
- Droogtijd ongeveer 30 minuten, afhankelijk van de ondergrond (die droog moet zijn) en de weersomstandigheden.

Gebruik

- Toepasbaar op vele ondergronden zoals beton, baksteen, metaal, bestaande bitumen dakbedekkingen enz.
- Voor gebruik met bitumen dakbanen en vloeibare SUPRA-onderhoudsproducten.

SUPRA Gevel Hydrofuge (5 en 25 l)
Transparante waterafstoter voor buitenmuren



- Kleurloze, waterafstotende coating voor buitenmuren.
- Muurimpregnatie op basis van vochtwerende siloxaanharsen.

Gebruik

- Om poreuze materialen zoals bakstenen, beton e.d. waterafstotend te maken.
- Preventieve behandeling van constructies die aanhoudend te lijden hebben van de regen.
- Niet geschikt voor de behandeling van natuursteen.

SUPRA Stop Groene Aanslag (25 l)
Bestrijding van groene aanslag



- Gebruiksklare vloeistof voor de bestrijding van korstmossen, schimmels, algen en groene aanslag.
- Langdurig effect, voorkomt de schade veroorzaakt door groene aanslag.
- Beschadigt de ondergrond niet.

Gebruik

- Bedoeld voor de bestrijding van korstmos, algen en zwammen op alle buitenoppervlakken zoals tegels, leien, gevels, vloeren, glas, hout, plastic, bitumineuze dakbanen met leislag, bitumen leien enz.

SUPRA PU-Isolatielijm (6,5 kg)
PU-lijm voor isolatiepanelen en membranen



- Elastisch blijvende, vochtuithardende mono-component.
- Polyurethaanlijm met een licht schuimend vermogen en een grote hechtkracht.
- Sterk hechtend vermogen voor een goede verlijming tussen ondergrond en isolatieplaten.

Gebruik

- Oneffenheden in de ondergrond mogen niet meer bedragen dan 5 mm.
- Op diverse ondergronden zoals geprofileerde staalplaten, bestaande bitumen dakbedekking, beton of hout.
- Verkleven van bitumen dampremmende lagen en isolatieplaten.



SUPRA Bitumineuze Daklijm (25 kg)
Bitumen koudlijm met verhoogde hechting

- Hoogwaardige bitumen koudlijm voor het kleven van bitumen dakbanen, extra versterkt met elastische kunststofvezels.
- Egaliseert kleine oneffenheden in de ondergrond.

Gebruik

- Voor het kleven van dakbanen aan bestaande bitumen dakbedekking, beton en metaal.



SUPRA Leienverf (20 l)
Matte verf voor daken op basis van acrylharsen

Gebruik

- Decoratieve, vochtwerende en ademende verf voor daken: kunstleien, dakpannen, vezelcement, bitumineuze dakbanen.
- Geschikt voor het verven van masten, afsluitingen, betonnen of stenen muren.



SUPRA Leienverf Primer (5 l)
Waterige hechtlaag voor acrylcoatings en -verven.

Gebruik

- Aanbevolen als hechtprimer bij alle SUPRA acrylaatcoatings of -verven, zoals SUPRA Leienverf.
- Het gebruik van SUPRA Leienverf Primer is verplicht bij poederige of poreuze ondergronden, of wanneer er risico is voor opstijgend vocht.

■ Private label
■ A-label
■ Concurrentiële prijs